

泉州市教育局文件

泉教综〔2016〕37号

泉州市教育局关于县（市、区）学校 安全工作交叉检查情况的通报

各县（市、区）教育局，开发区社会事业局，台商投资区教育文体旅游局：

为贯彻落实市安委会工作部署和学校综治安全目标管理责任制要求，进一步强化校园安全保卫工作，确保各项工作措施落到实处，5月20日至6月3日，我局组织12个检查组，对各县（市、区）开展学校安全工作交叉检查。现将有关情况通报如下：

一、总体检查情况

此次检查采取不听汇报、实地查看方式，检查了13个县（市、区）上半年来的学校安全工作情况，共抽查了63所中小学、幼

儿园，其中民办学校 18 所（2 所无证幼儿园），重点对校园安全保卫力量、安全防范设施、隐患排查治理、安全宣传教育、学校安全教育平台运用等情况进行检查。总体上看，各地都能及时传达并贯彻落实省、市有关安全工作要求，不断强化安全防范措施，积极开展安全宣传教育活动，安全管理更加规范，学校安全工作水平持续提升。

（一）安全主体责任落实

各地都能重视学校安全工作，落实安全“一把手”工程，认真履行安全工作职责，教育部门与学校层层签订安全目标管理责任书，较好地落实“党政同责、一岗双责”，形成安全工作齐抓共管的局面。

（二）安全宣传教育持续强化

各地能督促学校有效组织开展安全教育周（日）、防诈骗、防溺水、防灾减灾等宣传教育活动，充分利用学校安全教育平台开展安全课程教育，积极落实幼儿园每季度、中小学每个月一次的应急疏散演练。石狮市持续开展水上安全知识进校园活动，建立公民警校，安全宣传教育形式新颖，实效明显；永春县成立由地震办工作人员、部分学校教师组成的防震减灾讲师团，培训后持证上岗，编制“永春县普法试用教材”《青少年法制教育读本》，强化防震减灾及法制宣传教育。

（三）安全防范水平稳步提升

各地严格落实安全防范措施，安保人员配备率、保安员持证

率、重点部位物防及技防设施配备率持续提升，警校联动机制不断完善，普遍安装一键报警装置。泉州台商投资区主要领导、分管领导均亲自带队开展危险水域排查，今年已设置 1240 块危险水域警示标志；安溪县金火中学配置金属探测器，不定期进班级检查学生违规携带手机和管制刀具进校园情况，防止校园暴力事件发生。

（四）安全隐患排查落实有力

各地学校扎实推进校园及周边安全隐患排查整治，落实每月一排查制度，消防安全检查、巡查、维修保养记录完整，不断健全完善事故隐患排查治理和预防体系。

二、检查中存在的主要问题

（一）安全工作部署落实不到位。释雅山公园打架事件、晋江学生接连溺水事故发生后，我局紧急下发通知要求各学校开展矛盾纠纷排查及加强防溺水宣传教育，个别学校领导安全主体责任意识淡薄，对校园安全形势认识不足，安全防范工作措施和宣传教育落实不够到位，家校联系不紧密，家长或监护人责任缺失，部分县（市、区）学校安全教育平台公共安全课程和专题活动完成率不高。德化县预防校园暴力专题教育完成率只有 49%。

（二）学校安全保卫力量不足。部分学校特别是民办学校未严格按照规定配足配齐保卫人员，专职保安员力量薄弱，年龄偏大，应对危险的防范技能不强。石狮市宝盖塘边小学、南安市宝莲中学、南安丰州艺家幼儿园、永春欣星第二幼儿园个别保安员

无上岗证。

(三)校园安全管理不够规范。有的学校人员车辆出入登记信息不够详细；有的学校未按要求配齐保卫干部；有的学校保安室未配齐配全防护器械；有的保安员着装不规范、未随身携带防卫器械；安全工作台账不健全，安全教育、应急演练等体现过程性资料不完善。德化县童之梦幼儿园至今未取得办学许可证，消防未通过验收。

(四)学校安全防范设施不够完善。有的学校校园物防设施损坏，未能形成封闭式管理；有的学校一键报警装置未能与当地派出所或报警中心联网；有的学校监控设施老化严重，监控图像模糊不清。惠安县受检的6所学校均未安装一键报警装置；泉港区受检的6所学校监控录像保存期均不足30天。

(五)食堂卫生安全问题较多。个别受检学校未建立台账、进货台账不完整。德化县博艺幼儿园食品留样不规范，食堂操作间未安装监控，部分食堂从业人员健康证未年检；南安市宝莲中学、南安丰州艺家幼儿园、开发区金博士幼儿园食品留样不足；德化县盖德初级中学食堂从业人员健康证过期未及时年检。

(六)消防设施设备维护不及时。有的学校未能定期对消防设施进行检查维护，消防栓无法正常出水；有的学校灭火器过期，应急楼梯通道出口大门不能正常打开；有的学校未安装应急照明及安全疏散指示灯，个别设施损坏未及时维修。

(七)校园周边安全隐患突出。学校周边交通环境复杂，上

下学期间车流、人流量大，交通安全设施不全，警示标志不明显，减速带损坏未及时修补；部分学校周边环境杂乱，无证经营流动摊贩及摆摊设点多，造成交通拥堵。

三、下一步工作要求

（一）强化责任落实，切实抓好隐患整改

对于此次交叉检查中发现的安全隐患，各地要督促学校要逐条、逐个问题落实整改措施、明确整改责任人，限期整改到位。要充分发挥校园及周边治安综合治理工作领导小组的作用，积极协调公安、交警、交通、食药监等部门解决校园周边各类安全隐患。整改落实情况请于7月31日前报市教育局学校安全工作科，我局将适时对各地学校落实隐患整改情况进行抽查。

（二）强化防控措施，大力加强内部管理

要针对近期安全检查中发现的问题，举一反三，督促学校组织全面开展校园安全排查，查缺补漏，深入查找工作中存在的不足和薄弱环节，不断加强校园内部安全防控措施。要不断强化落实安全主体责任，配齐配足保安员，配备必要的防护器械，完善校园视频监控系统，严格规范门卫、安全台账、食品安全等各项管理制度，切实提升安全管理水平。

（三）强化安全教育，认真抓好各项活动

各地要组织学校布置学校安全教育平台暑期作业，动员师生家长在暑假期间积极参加省教育厅组织的安全知识网络竞赛活动，发动教师参加2016年度中小学“安全教育精品课程”征集

活动。

（四）强化安全防范，确保暑期学生安全

溺水事故是中小学生第一杀手，暑期学生外出游玩增多，各地要把防溺水、交通安全宣传教育作为暑期学生安全防范工作的重中之重，认真贯彻落实《泉州市教育局关于进一步做好期末及暑期学校安全工作的紧急通知》（泉教安〔2016〕15号）文件要求，强化安全防范措施，特别注意高考、中考后，学生产生放松心理，外出游玩增多，容易引发溺水、交通等安全事故。加强家校联系，提高家长或监护人责任意识，严防各类事故，确保暑期安全。

附件：县（市、区）学校安全工作交叉检查情况表

泉州市教育局

2016年6月29日

抄送：省教育厅，市安委会。

泉州市教育局办公室

2016年6月29日印发

泉教综〔2016〕37号附件：

县(市、区)学校安全工作交叉检查情况表			
序号	地区	学校	存在问题及隐患
1	鲤城区	泉州七中	1. 食堂有一个线盒电线头裸露；2. 个别寄宿生请假条未写明具体日期。
2		鲤城区东门实验小学	1. 校门口道路狭窄，学生放学不易疏散；2. 教学楼消防栓无水。
3		鲤城区新星双语幼儿园(民办)	1. 校门口即为美食街，车流量大，存在交通安全隐患；2. 一楼门厅一应急灯损坏；3. 未建设技防系统升级改造工程；4. 应急楼梯通道出口大门无法开启。
4		鲤城区江南中心幼儿园	1. 食堂食品留样不够规范（食品留样不全，有混装现象，未记录时间）；2. 楼梯转角未设置应急灯。
5	丰泽区	丰泽区东海中学	1. 部分灭火器已过期；2. 校门一键报警网络未能正常连接；3. 食堂小卖部货物杂乱堆放，有燃点香烛等，存在消防安全隐患。
6		丰泽区东海湾实验学校	1. 部分灭火器已过期、破损；2. 个别消防栓出水口受堵。
7		丰泽区第二实验小学	安保器械等存放位置不规范。
8		丰泽区宝山幼儿园	1. 安保器械配备不足；2. 寝室未配备“5+1”简易消防设施；3. 安全主题教育开展不到位。
9		丰泽区宝秀幼儿园	安保器械配备不足。
10	洛江区	洛江双阳中学	教学楼较旧，应急通道等不够宽敞。
11		洛江就南中学	操场围墙出现裂缝，需要及时维护。
12		泉州市实验小学洛江校区	放学期间，接送家长较多，校外人员复杂，存在一定安全隐患。
13		洛江双阳中心小学	新旧校区之间河道应加强管理，防范师生事故。
14		洛江信和幼儿园	部分户外活动设施存在安全隐患。
15		洛江马甲小太阳幼儿园	在建工程应加强管理，以免幼儿受伤。

16	泉港区	泉港六中	视频监控保存期不足 30 天。
17		泉港区天竺中学	1. 视频监控保存期不足 30 天； 2. 食堂与学生宿舍存在二合一现象。
18		泉港天竺小学	视频监控保存期不足 30 天。
19		涂岭中心小学	视频监控保存期不足 30 天。
20		泉港区涂岭童心幼儿园	视频监控保存期不足 30 天。
21		泉港南埔多彩幼儿园	视频监控保存期不足 30 天。
22	石狮市	石狮市华侨中学	1. 因学校基建还未完成，每月 1 次的应急疏散演练未落实到位；2. 保安室部分来访登记信息不完整。
23		石狮市宝盖塘边小学	1. 应急疏散演练缺少一次（4 月份）；2. 保安没有保安证；3. 未配备防护盾牌；4. 出入人员登记不规范。
24		石狮市实验小学	部分综治内业资料不健全，如校园矛盾排查化解制度、校园欺凌、暴力治理情况等。
25		石狮市龟湖中心小学	1. 部分灭火器合格证未标明日期；2. 未制定校园矛盾纠纷排查化解制度；3. 保安室未配备防护盾牌。
26		石狮市贝林南洋幼儿园	1. 保安室未配备防护盾牌；2. 消防栓缺少检查记录单；3. 未布置开展防范电信网络犯罪宣传教育活动；4. 安全教育平台开课率不高，未制定落实安全教育课程工作措施。
27		石狮市金蓓贝幼儿园	1. 保安室出入登记表不够完善；2. 幼儿园“5+1”简易消防设施配备不到位（教室没有配备灭火器）。
28	晋江市	晋江市灵水中学	学校来访人员出入登记表个别来访人身份证或车牌号登记信息不完整。
29		晋江市内坑镇三民中心小学	一组灭火器达到临界（绿标和红标交界处）状态未及时更换。
30		晋江市灵源街道英塘小学	学校门口目前只有两条铁制的减速带，需要重新安装新减速带。
31		晋江市内坑镇东峰小学	教学楼楼梯口开关有松动
32		晋江市内坑镇小博士幼儿园	学校来方人员出入登记表填写不完整。
33		晋江市灵源街道春苗幼儿园	1. 楼梯安全标志不够明显；2. 幼儿园大门口电线安全置过低。

34	南安市	南安华侨中学	1. 门卫值班室未安装监控电视；2. 食堂未建立进货台账；3. 食品留样量不足 100 克。
35		南安市宝莲中学	1. 保安员未持证上岗；2. 部分炊事员着装不规范；3. 食品留样量不足 100 克，未建立台账、进货台账不完整。
36		南安市霞美中心小学	1. 上下学高峰期没有警察或协警到学校维持秩序；2. 1 名保安未持证上岗；3. 东教学楼未配备消防栓；4. 消防设施未落实“三定”。
37		南安丰州艺家幼儿园	1. 保安员未持证上岗；2. 门卫值班室没有监控电视；3. 未办理《食品安全卫生许可证》；4. 炊事员着装不规范；5. 食品留样量不足 100 克；6. 应急疏散示意图未上墙；7. 放学前“5分钟安全教育”材料欠缺。
38		南安市霞美镇四季康城小区金星幼儿园	1. 未安装一键报警设备；2. 反恐演练资料尚未建立；3. 食品留样量不足 100 克；4. 应急演练资料不完整，未及时规范归档；5. 消防“5+1”配备未到位，检查记录过于简单。
39	惠安县	惠安广海中学	1. 未设置一键报警装置；2. 师生的安全意识有待提高。
40		惠安溪东学校	1. 部分教学楼消防器材配备不足；2. 未安装一键式紧急报警装置。
41		惠安县城南第二实验小学	1. 未安装一键式紧急报警装置，视频监控未接入公安机关信息平台；2. 校外存在无证经营的食杂店。
42		惠安县黄塘中心小学	1. 未安装一键式紧急报警装置，视频监控未接入公安机关信息平台；2. 重点学生跟踪教育制度不够健全，过程性材料偏少。
43		惠安县黄塘镇汾阳幼儿园	1. 教师宿舍楼没有“消防应急疏散示意图”；2. 户外大型玩具使用彩钢板搭建的防护棚；3. 视频监控录像未保存 30 天以上，没有监控值班记录，门卫室、监控室等重点部位有安装一键式报警装置，但未与当地公安机关联网；4. 食堂卫生许可证已到期，正在申请办理换证。
44		惠安县红橡树幼儿园	未安装一键式紧急报警装置，视频监控未接入公安机关信息平台。

45	安溪县	安溪六中	学校大门面对二环路，车流量大，存在一定的交通安全隐患。
46		安溪县金火中学	1.学校大门面对二环路，车流量大，存在交通安全隐患；2. 安全教育平台学生作业完成率还需督促提高。
47		安溪县第十二小学	安全教育平台学生作业完成率还需督促提高
48		安溪县第十二幼儿园	1.教学楼的“消防应急疏散示意图”需完善上墙；2.幼儿园“5+1”简易消防设施配备不够完善。
49		安溪县参内乡湾美幼儿园	1.新办幼儿园，办园许可证在办理中；2.资料整档有待进一步加强。
50		安溪县城厢镇外国语幼儿园	监控值班记录不够完整。
51	永春县	永春第五中学	1.紧急报警系统未安装在保安室或校门内； 2.钢叉不够规范； 3.防溺水回执单家长签名有学生替签痕迹。
52		永春欣星第二幼儿园	1名保安未取得保安证。
53	德化县	德化县盖德初级中学	1.食堂从业人员健康证过期未及时年检（2016.3.9到期）；2.食堂食品留样量不足。
54		德化县童之梦幼儿园	1.未取得办学许可证；2.尚未安装一键式报警装置；3.消防未通过验收，“5+1”简易消防设施尚未配齐。
55		德化县博艺幼儿园	1.食品留样不规范；2.食堂操作间未安装监控；3.部分食堂从业人员健康证未年检。
56	泉州经济技术开发区	泉州开发区实验学校	学生多，应急疏散演练时应加强防踩踏教育管理。
57		泉州开发区金博士幼儿园（民办）	1.保安室未配备盾牌、防刺背心、防割手套； 2.食堂食品留样不够规范（食品留样量不足，只留样5月30日一天食品）； 3.学生多，楼层过道狭窄，应加强疏散演练，增设应急灯和安全指示标志。
58	台商投资区	张坂中学	校园周边环境复杂，保安人员配备不足。
59		惠南中学	安保力量配备不足。
60		张坂中心小学	校外道路窄，放学期间接送家长较多，路边摊贩严重影响交通。

61	东园中心小学	放学期间接送家长较多，校门口公路交通复杂。
62	红缨幼儿园（无证民办幼儿园）	1. 幼儿园部分户外设施损坏未及时检查维修； 2. 幼儿园视频监控发生故障未及时维护。
63	旭峰幼儿园（民办有证幼儿园）	安保器械配备不足。